

## OUTROS SINAIS QUE JUSTIFICAM O ENCAMINHAMENTO

*A presença de qualquer um destes sinais numa criança com febre sugere que a mesma padece de uma doença (para além da malária, ou diferente da malária) que apenas pode ser tratada com medicamentos existentes na infraestrutura de saúde mais próxima*

OUTROS SINAIS QUE JUSTIFICAM O ENCAMINHAMENTO
Febre que dura há mais de 7 dias
Febre com temperatura (medida) de 37°C ou superior, e um resultado <u>negativo</u> no teste de diagnóstico da malária
Vómitos <u>e</u> diarreia
Sangue nas fezes ou na urina
Dor ao urinar, ou urina frequente
Ferida ou queimadura
Abcesso cutâneo
Protuberâncias ou inchaços dolorosos na pele
Infeção do ouvido (corrimento auricular ou puxar da orelha por parte da criança)
Olhos pegajosos ou vermelhos
Febre em bebés com menos de 4 meses de idade

### O que fazer se uma criança exibir qualquer um destes sinais:

1. Informar que a criança tem provavelmente outra doença (para além da malária, ou diferente da malária) que apenas pode ser tratada com medicamentos existentes na infraestrutura de saúde mais próxima
2. Informar que a criança deve ser examinada por um funcionário dos serviços de saúde qualificado
3. Escrever um formulário de encaminhamento – usar o **FORMULÁRIO AZUL**

#### Febre em bebés com menos de 4 meses de idade:

Encaminhar os bebés com menos de 4 meses de idade para a infraestrutura de saúde mais próxima para exame e tratamento – usar o **FORMULÁRIO AZUL**

**NÃO ADMINISTRAR COARTEM ou qualquer outro medicamento antes do encaminhamento, já que tal poderá não ser seguro**